




OrusLife

Calshine® **Neuartige**
Calcium-Magnesium Suspension
mit Huminsäuren als Chelator

Aktuelle Empfehlungen 2021




Einsatzempfehlung Calshine®



In der Regel 3 x spritzen, bei bedürftigen Sorten, z. B. Kanzi, können zusätzliche Anwendungen im selben Zeitraum ohne Problem erfolgen.

Einsatzempfehlung Calshine®


Erdbeeren - Ertragsanlage



In der Regel 2 x spritzen etwa ab Grüne Knospe (Stadium 55) für höheren Fruchtzucker und verbesserte Druckfestigkeit

Einsatzempfehlung Calshine®


Erdbeeren - Junganlage



Radi-S als Wurzelaktivator der pflanzfähigen Jungpflanzen (Stadium 45) vorzugsweise über Tröpfchenbewässerung anwenden: ab Entfaltung des ersten Laubblattes und 2 weiteren Anwendungen im Abstand von 4 Wochen

Einsatzempfehlung Calshine® in Kopfkohl

Calshine® 2,0 – 2,5 l/ha
3 – 4 x



Entwicklungsstadien aus: C. FELLER u. a., Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47. 1995

Ihr Nutzen mit Calshine®

- Neuartiger chelatisierter Calciumdünger plus Magnesium und Spurenelementen
 - Liefert Teilbeitrag zur Magnesiumversorgung
 - Fördert und stabilisiert aktiv den Aufbau der Zellwand an Äpfeln zur Vermeidung von Stippe und anderen Ca-Mangelkrankheiten
 - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis dank geringer Aufwandmenge pro Hektar
 - Hohe Reichweite der Packung für leichtes Handling
 - Sehr gut mischbar mit Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern, damit voll integrierbar in die bestehende Arbeitsorganisation
-